

Inserite sul SITO 30.11.19



Milano, 29.11.2019
Prot. n. 11688/DP/PB/vp

Spettabile
ATS Pavia
Viale Indipendenza, 3
27100 - Pavia
c.a. Dr. Dario Delfino
protocollo@pec.ats-pavia.it

Spettabile
Pavia Acque S.c.a.r.l.
Via Donegani, 7
27100 - Pavia
c.a. Ing. Carlo Mascheroni
pvacque@postecert.it

Spettabile
Sig. Sindaco del Comune di Villanterio
anagrafe.comune.villanterio@pec.regione.lombardia.it

Inviato tramite PEC

Oggetto: Acquedotto di Villanterio – controllo analitico

In riferimento alla precedente nota Prot.n.0011553 del 26/11/2019 si trasmette referto analitico interno relativo al ricampionamento effettuato presso il punto rete denominato "armadietto Via della Chiesa" dal quale si evince il rispetto della normativa in tema di potabilità.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
Divisione Pavia
Ing. Pier Domenico Baldini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Amiacque srl

Società a Socio Unico soggetta a direzione
e coordinamento di CAP Holding Spa
Via Rimini 34/36 - 20142 Milano

Tel 02 895201 - Fax 02 89540.058
PEC: amiacque@legalmail.it
www.gruppocap.it

Partita IVA, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano n.03988160960 - R.E.A. di Milano
n.1716795 - Capitale Sociale 23.667.606,16 euro i.v.

PRODOTTO ELETTRONICAMENTE
CON PROCEDURA CERTIFICATA
IN DATA 29/11/2019 ORE 15:00
PER INFORMAZIONI
CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI
AL NUMERO VERDE 800 00 00 00

Cliente Amiacque s.r.l. - via Rimini, 34/36 - 20142 Milano (MI)

Rapporto di prova n°: 34319/19

Codice Campione: 25603/19-R1

Codice: 018180R014RET
Comune: VILLANTERIO
Indirizzo: via della Chiesa - armadietto
Tipo Acqua: RETE
Prelevatore: Gioia A.
Matrice: Acqua destinata al consumo umano - Limiti tratti da Decreto Legge 31/2001 + s.m.i.
Nota prelievo: armadietto
Campionamento: I LAB-07 Rev. 6 - Istruzioni per i prelievi (*)

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 0068	0		0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003	0		0
Enterococchi	UFC/100ml	MI - Terrano Cromogeno	0 (*)		0
Pseudomonas Aeruginosa	UFC/250ml	UNI EN ISO 16266:2008	0		(0)

Il Responsabile del Laboratorio
(Dr. Lorenzo Barilli)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PROTOCOLLO ARRIVO N. 7451/2019 del 29-11-2019
 Doc. Principale - Copia del Documento Firmato Digitalmente

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il Campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di fine prova. I Rapporti di Prova e le registrazioni relative alle prove vengono conservati per 5 anni. L'incertezza è sempre calcolata per i parametri accreditati. Qualora non venga riportata è perchè inferiore al minimo valore esprimibile. Fattore di copertura K = 2 Livello di confidenza = 95%

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate Accredia.
 (*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

◊ Limite di riferimento superato ma compreso nell'intervallo di incertezza

► Limite di riferimento superato

I limiti indicati tra parentesi sono da considerarsi come valori di riferimento consigliati

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
 Tel 02 825021 - Fax 02 82502 281

PEC: capholding@legalmail.it
 www.gruppocap.it

Milano, 26/11/2019
Prot. n. 0011553

Spettabile

ATS Pavia

Viale Indipendenza, 3
27100 - Pavia
c.a. Dr. Dario Delfino
protocollo@pec.ats-pavia.it

Spettabile

Pavia Acque S.c.a.r.l.

Via Donegani, 7
27100 - Pavia
c.a. Ing. Carlo Mascheroni
pvacque@postecert.it

Spettabile

Sig. Sindaco del Comune di Villanterio
anagrafe.comune.villanterio@pec.regione.lombardia.it

Inviato tramite PEC

Oggetto: Acquedotto di Villanterio – controllo analitico

In riferimento alla precedente nota di Pavia Acque Prot. n. 3919 del 25/11/2019 si comunica che la linea prelievo relativa al punto di campionamento dell'acqua in uscita impianto è stata completamente sostituita, il campione successivamente prelevato è stato analizzato con i seguenti metodi analitici - *metodo tradizionale: Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 006B e metodo colilert (KIT): UNI EN ISO 9308-2; Novembre 2014* – entrambi i metodi confermano il rispetto alla normativa vigente in tema di potabilità.

E' stata inoltre campionata l'acqua erogata dai due punti rete Via Marconi e Via della Chiesa, su quest'ultimo punto è stata riscontrata la presenza di n.10 coliformi tot. Sarà nostra cura provvedere allo spurgo del tronco di rete in questione e ad un successivo campionamento il cui esito vi verrà trasmesso appena disponibile.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
Divisione Pavia
Ing. Pier Domenico Baldini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Centro Ricerca Gruppo CAP - Via Circonvallazione Est, 1 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02.895201

Cliente Amiacque s.r.l. - via Rimini, 34/36 - 20142 Milano (MI)

Rapporto di prova n°: 33891/19

Codice Campione: 25598/19

Codice: 0181800001TRR

Data Prelievo: 22/11/2019

Comune: VILLANTERIO

Data Arrivo Camp.: 22/11/2019

Indirizzo: Via Novaria/serbatoio

Data Inizio Prova: 22/11/2019

Tipo Acqua: TRATTATA

Data Fine Prova: 25/11/2019

Prelevatore: Diagne A.

Matrice: Acqua destinata al consumo umano - Limiti tratti da Decreto Legge 31/2001 + s.m.i.

Nota prelievo:
Campionamento: I LAB-07 Rev. 6 - Istruzioni per i prelievi (*)

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 006B	0		0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003	0		0
Enterococchi	UFC/100ml	MI - Terreno Cromogeno	0	(*)	0
Pseudomonas Aeruginosa	UFC/250ml	UNI EN ISO 16266:2008	0		(0)

Il Responsabile del Laboratorio

(Dr. Lorenzo Barilli)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il Campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di fine prova. I Rapporti di Prova e le registrazioni relative alle prove vengono conservati per 5 anni. L'incertezza è sempre calcolata per i parametri accreditati. Qualora non venga riportata è perchè inferiore al minimo valore esprimibile

Fattore di copertura K = 2 Livello di confidenza = 95%

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate Accredia.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

◇ Limite di riferimento superato ma compreso nell'intervallo di incertezza

► Limite di riferimento superato

I limiti indicati tra parentesi sono da considerarsi come valori di riferimento consigliati

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it

www.gruppocap.it

Centro Ricerca Gruppo CAP - Via Circonvallazione Est, 1 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02.895201

Cliente Amiacque s.r.l. - via Rimini, 34/36 - 20142 Milano (MI)

Rapporto di prova n°: 33895/19

Codice Campione: 25602/19

Codice: 018180R015RET

Data Prelievo: 22/11/2019

Comune: VILLANTERIO

Data Arrivo Camp.: 22/11/2019

Indirizzo: Via Marconi - armadietto

Data Inizio Prova: 22/11/2019

Tipo Acqua: RETE

Data Fine Prova: 25/11/2019

Prelevatore: Diagne A.

Matrice: Acqua destinata al consumo umano - Limiti tratti da Decreto Legge 31/2001 + s.m.i.

Nota prelievo:

Campionamento: I LAB-07 Rev. 6 - Istruzioni per i prelievi (*)

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 006B	0		0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003	0		0
Enterococchi	UFC/100ml	MI - Terreno Cromogeno	0 (*)		0
Pseudomonas Aeruginosa	UFC/250ml	UNI EN ISO 16266:2008	0		(0)

Il Responsabile del Laboratorio

(Dr. Lorenzo Barilli)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il Campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di fine prova. I Rapporti di Prova e le registrazioni relative alle prove vengono conservati per 5 anni. L'incertezza è sempre calcolata per i parametri accreditati. Qualora non venga riportata è perchè inferiore al minimo valore esprimibile. Fattore di copertura K = 2 Livello di confidenza = 95%

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate Accredia.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

◊ Limite di riferimento superato ma compreso nell'intervallo di incertezza

▶ Limite di riferimento superato

I limiti indicati tra parentesi sono da considerarsi come valori di riferimento consigliati

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it

www.gruppocap.it

Centro Ricerca Gruppo CAP - Via Circonvallazione Est, 1 - 20090 Segrate (MI) - Tel. 02.895201

Cliente Amiacque s.r.l. - via Rimini, 34/36 - 20142 Milano (MI)

Rapporto di prova n°: 33896/19

Codice Campione: 25603/19

Codice: 018180R014RET

Data Prelievo: 22/11/2019

Comune: VILLANTERIO

Data Arrivo Camp.: 22/11/2019

Indirizzo: via della Chiesa - armadietto

Data Inizio Prova: 22/11/2019

Tipo Acqua: RETE

Data Fine Prova: 25/11/2019

Prelevatore: Diagne A.

Matrice: Acqua destinata al consumo umano - Limiti tratti da Decreto Legge 31/2001 + s.m.i.

Nota prelievo:
Campionamento: I LAB-07 Rev. 6 - Istruzioni per i prelievi (*)

Prova	U.M.	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100ml	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 006B ▶	10	5 - 19	0
Escherichia coli (E. coli)	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7030F Man 29 2003	0		0
Enterococchi	UFC/100ml	MI - Terreno Cromogeno	0 (*)		0
Pseudomonas Aeruginosa	UFC/250ml	UNI EN ISO 16266:2008	0		(0)

Il Responsabile del Laboratorio

(Dr. Lorenzo Barilli)



Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il Campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Laboratorio. Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di fine prova. I Rapporti di Prova e le registrazioni relative alle prove vengono conservati per 5 anni. L'incertezza è sempre calcolata per i parametri accreditati. Qualora non venga riportata è perchè inferiore al minimo valore esprimibile. Fattore di copertura K = 2 Livello di confidenza = 95%

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate Accredia.

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

◊ Limite di riferimento superato ma compreso nell'intervallo di incertezza

▶ Limite di riferimento superato

I limiti indicati tra parentesi sono da considerarsi come valori di riferimento consigliati

CAP Holding spa

 Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)
 Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

 PEC: capholding@legaimail.it
 www.gruppocap.it